

# Stappenplan noodprocedure

## **1. Stappenplan bij ziekte en/of mogelijke besmetting tijdens het kamp**

### **1.1. Allergie**

De symptomen van COVID-19 worden op de locatie duidelijk gemaakt aan de hand van symbolen. Eerst wordt er bekeken wat voor symptomen de persoon heeft. Indien het geen symptomen van COVID-19 zijn, worden andere oorzaken bekeken, zoals allergieën. Indien het een allergie blijkt te zijn, mag het kind op het kamp blijven. Er wordt iets gedaan aan de allergie, indien dit kan.

### **1.2. Ziekte**

De symptomen van COVID-19 worden op de locatie duidelijk gemaakt aan de hand van symbolen. Eerst wordt er bekeken wat voor symptomen de persoon heeft. Indien het geen symptomen van COVID-19 zijn, worden andere oorzaken bekeken, zoals allergieën. Indien het geen allergieën zijn, is het kind hoogstwaarschijnlijk ziek.

De ouders worden verwittigd en halen zo snel mogelijk het kind op.

Blijf als ouder altijd alert. Indien u twijfelt, neemt u best contact op met uw huisarts.

### **1.3. Mogelijk COVID-19**

De symptomen van COVID-19 worden op de locatie duidelijk gemaakt aan de hand van symbolen. Eerst wordt er bekeken wat voor symptomen de persoon heeft.

Indien het symptomen van COVID-19 zijn, wordt de besmette persoon in de quarantainruimte geplaatst. Er wordt op voorhand een ruimte voorzien voor moest er een mogelijke besmetting gedetecteerd worden. Deze ruimte mag door niemand gebruikt worden. De ruimte wordt enkel door de eventuele besmette persoon gebruikt als quarantaineplaats voordat de ouder hem komt halen.

De besmette persoon doet een mondmasker aan.

Indien er contact moet zijn, doet de andere persoon een face shield, een mondmasker en handschoenen aan.

De ouders worden verwittigd en halen zo snel mogelijk het kind op. In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders het kind ophalen, wordt er één dosis paracetamol toegediend bij pijn of koorts, indien daarvoor toestemming is gegeven via de medische fiche.

Bij hoogdringendheid wordt er contact opgenomen met 112. De ouders maken zo snel mogelijk een afspraak om een test af te nemen.

In de bubbel van de besmette persoon moet nu afstand gehouden worden, namelijk 1,5 meter.

Als de besmette persoon negatief test, moet de bubbel geen afstand meer houden. Blijf als begeleiding en als ouder altijd alert. In geval van twijfel, neemt u best contact op met uw huisarts.

Als de besmette persoon positief test, moet de besmette persoon minstens 14 dagen in thuisisolatie. Hierna mag de deelnemer 7 dagen nergens aan deelnemen, zoals een kamp, en moet minstens 3 dagen klachten vrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan een kamp. Alle deelnemers van het kamp moeten gedurende 14 dagen in thuisisolatie.

Blijf als ouder altijd alert. In geval van twijfel, neemt u best contact op met de huisarts.

## **2. Stappenplan bij nauw contact met besmette persoon buiten het kamp**

Indien een deelnemer van het kamp nauw contact heeft gehad met een persoon buiten het kamp die besmet is met COVID-19, wordt de deelnemer naar huis gestuurd. Deze deelnemer moet 14 dagen in thuisisolatie.

Indien het nauw contact langer dan twee dagen geleden is vanaf de symptomen of de positieve test, mag de deelnemer wel deelnemen aan het kamp.

Blijf als begeleiding en als ouder altijd alert. In geval van twijfel, neemt u best contact op met de huisarts.

## **3. Stappenplan bij besmetting met COVID-19 na het kamp**

De begeleiding bezorgt de nodige informatie aan de desbetreffende persoon in verband met tracing.

Alle betrokken deelnemers blijven 14 dagen in thuisisolatie.